

1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, QUARCO tarafından yürütülen TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17065 faaliyetlerinde kullanılan Sertifikasyon ve Akreditasyon, ve Onaylanmış Kuruluş olarak gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri neticesinde kullanılan logo ve markaların kullanma esaslarını açıklamaktır.

2. KAPSAM:

QUARCO TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17065 Sertifikasyon ve Akreditasyon ile Onaylanmış Kuruluş numara marka ve logoların uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.

3. SORUMLULAR:

Tüm personel.

4. TANIMLAR

Sertifika: Kontrol sonucunda ürünün, işletmenin ve girdinin mevzuata/standarda uygunluğunu gösteren belge.

QUARCO Logosu: QUARCO firmasının kendi logosudur. QUARCO tarafından belirlenmiş ölçülerde dizayn edilmiştir.

Türkak Akreditasyon Markası: Türkak tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

5. UYGULAMA

Bu talimat, logo ve marka kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir.

Bu talimat müşteriyle yapılan sözleşmenin bir parçasıdır ve bağlayıcıdır.

Logo sadece belgelendirme denetiminden geçerek belgelendirilmiş olan kuruluşlar tarafından QUARCO, R10.06 - Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar, kural ve standartlarının gereklilikleri karşılanmak suretiyle kullanılabilir. Bu kurallar web sitesinde duyurulur, belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ile de garanti altına alınır.

6. LOGO KULLANIM ŞARTLARI**6.1 QUARCO LOGO KULLANIMI**

1- QUARCO logo ve markasının kullanımı, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde QUARCO'nun sorumlu olduğu anlamında kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No:TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 2 / 11

2- Belgeli kuruluş logoyu, reklam amaçlı yayınlarda (gazete & dergi reklamları, el ilanları, broşür ve kataloglar) ve resmi evraklarında (kartvizit, antetli kağıt, fatura) kullanabilir.

3- Logo; en ve boy oranı değiştirilmemek kaydı ile istenildiği şekilde büyütülüp küçültülebilir. QUARCO Logosunda kullanılacak renkler; Mavi (RAL 5015) ve Gri (Ral 7022) olup logo hiçbir surette değiştirilemez. Logo; kuruluşun kendi logosundan daha belirgin ve ön planda olacak şekilde kullanılamaz. Logolar, firmanın logosuna uygun renklerde kullanılabilir. TÜRKAK markasının rengi ise değiştirilemez. TÜRKAK markası yalnızca beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.

4- QUARCO' nun Akredite olmadığı alanlarda kullanılacak olan logoların yanına TÜRKAK markası getirilemez.

QUARCO LOGO



5- **TÜRKAK** markalı QUARCO Logo; Kullanımı; Araçlarda, Bayraklarda, Binalarda, Tabelalarda, Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde üzerinde **kullanılamaz**.

6- **TÜRKAK** Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz. TÜRKAK markasının yanında QUARCO logosu mutlaka olmalıdır. TÜRKAK markalı QUARCO logoları aşağıda gösterildiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında farklı şekillerde kullanılamaz.

7- Belgenin gününün dolması, askıya alınması, geri çekilmesi durumunda logo kullanımı derhal durdurulmalıdır. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve sadece belgelendirme kapsamında bu talimat hükümlerine göre logo kullanmakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır. Kapsam daraltma durumunda ise, firma artık kapsamda yer almayan faaliyetleri için yukarıdaki işlemleri yapmalıdır.



HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No: TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 3 / 11

8- QUARCO tarafından belgelendirilen kişiler, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve dokümanları hazırlayan kişiler bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

9- TS EN ISO/IEC 17065, Yapı Malzemeleri yönetmeliklerine göre logo ve markaları kullanmakla yükümlüdürler.

10- Sadece TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17065 kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında QUARCO Logosu kullanılabilir.

11- TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17065 akreditasyon kapsamı haricinde gerçekleştirilen faaliyetler alanlarında ve reklamlarında logo/marka kullanılamaz.

12- QUARCO logosu ve TÜRKAK Akreditasyon logoları üzerinde renk boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. QUARCO logoları, www.quarco.com.tr web sitesinde verilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.

13- Logo ve markalar belgelendirilen personelin, ürünün veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir. Marka/ Logo kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde ve QUARCO web sitesinde ilan edilen Marka/ Logo Kullanım Şartlarına uyulması halinde kullanılabilir. Ayrıca belgelendirilmiş kişi ve belgelendirilmiş kişinin çalıştığı firma, belge üzerinde yer alan Marka/ Logoları sadece belge kapsamında kullanılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belge üzerinde yer alan Marka/logoların belgede kullanım hakkına sahiptir, ancak bu belge ile yapmış olduğu hizmet üzerinde kullanamaz.

14- Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Logoların sisteme/ ürüne/ hizmete ait olmadığı ürünün/ hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

15- Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluş logo kullanımını durdurmalıdır.

16- Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması ve/veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.


17- FR-66 Kaynakçı-Kaynak Operatörü Belge Kullanım Sözleşmesi imzalaması ile birlikte bu talimatın kurallarına uyacağını taahhüt etmiş kabul edilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

6.2 CE İŞARETİNİN KULLANIMI

- 1- Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimde ki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil 1

- 2- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- 3- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberinde ki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- 4- CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- 5- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- 6- "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.
- 7- "CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
- 8- Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin iliştilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

9- Ürüne "CE" uygunluk işareti iliştilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.

10- "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştilir.

11- "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından iliştilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştilir.

12- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.

13- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüorsa eşlik eden belgelere iliştilmelidir.

14- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştilir.

15- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da arkasına iliştilirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.

16- Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

17- CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

6.3 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ KULLANIMI

1- QUARCO' nun Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası dır. CE işareti sadece ürüne ait QUARCO tarafından verilmiş Fabrika Üretim Kontrol sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.

2- CE işareti ilgili harmonize teknik şartnamenin Ek ZA maddesine uygun olarak iliştilmelidir.

3- Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler QUARCO' nun onaylanmış kuruluş numarasını iliştilemezler.

4- QUARCO denetim ekibi sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal eder.

5- Üreticini performans beyanı, CE işaretini iliştilmesi ve diğer beyanları üretici sorumluluğunda, sertifikanın amacı dışında ve/veya başka ürünler için kullanımı ile Onaylanmış kuruluş numarasının yanlış kullanımı Onaylanmış Kuruluş sorumluluğundadır.



Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
305/2011/AB	Sistem 2+	Hayır	Evet

6.4 MARKA, LOGO VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİ

Ürünün tehlikeli olduğunu veya uygunluk markasının yanlış kullanıldığını gösteren kesin deliller tespit edildiğinde, markanın yanlış kullanıcısı ile düzenleyici kuruluşlar 15 gün içerisinde problemden haberdar edilir ve ilgili ürüne uygunluk markasının uygulanması yetkisi askıya alınır. Yanlış kullanımın meydana geldiği kesinleşirse aşağıda belirtile düzeltici işlemlerden en az biri uygulanarak gerçekleştirilir.

1- QUARCO' nun inisiyatifine göre kamunun korunması için piyasadan çekme işlemi gerekli ise, QUARCO tarafından piyasadan çekmeye yetkili ve bundan sorumlu taraflara bildirim yapılması ve işlemin uygulanmasına izin verilmesi

2- Üründen uygunluk markasının kaldırılması

3- Ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılanması

4- Uygunluk markasının kaldırılmasının veya ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılmasının pratik olmadığı durumlarda toplanan ürünün hurdaya çıkarılması veya uygun şekilde değiştirilmesi

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No: TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 7 / 11

5- Tehlikeli bir durumun mevcut olması ve yukarıda belirtilen şartlardan birini uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda kamuya tehlikeyi açıklayan bir bildirim yapılır ve milli mevzuata uygun olarak tedbir alınır.

Belgelendirme müdürü tarafından kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve QUARCO'nun itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu Belgelendirme komitesine sunulur. Belgelendirme komitesi tarafından alınan kararlar, Belgelendirme müdürüne yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan kararlara göre QUARCO web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuoyuna bilgi verilir.

Uygunsuzluk markasının sözleşme altında olmayan taraflar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması durumunda; ilgili kişiler ya da kuruluşlar hakkında kanuni işlemler başlatılır ve düzeltici işlem hakkındaki karar mahkemeye bırakılır.

Aşağıda ki hususlar sağlanmışsa QUARCO düzeltici işlemin tatmin edici şekilde yapılmış olduğunu kabul eder.

- Kullanıcı, kendisinden talep edildiğinde kamuoyuna ilanda bulunmuşsa
- Piyasada ürünler toplatılmış, nezaret altında yeniden yapılmış ve değiştirilmiş veya imha edilmişse
- Kullanıcı mülkiyetinde olan üniteler üzerinde gerekli düzeltici işlemleri yapmaya devam etmeyi kabul etmişse
- Benzer düzeltici işlemleri yeniden gerektirecek ürünlerin imalatını önlemek üzere imalat prosesinde gerekli tedbirler uygulanmışsa

6.5 CPR KAPSAMINDA CE İŞARETİ KULLANIMI (YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (305/2011/EU) KAPSAMINDA CE İŞARETİ VE ETİKETİNİN KULLANIMI)

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.

Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalaj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;

- Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi,

söz konusu mevzuatın (28213 sayılı Resmi Gazete' de 23.02.2014 tarihinde yayımlanan "CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ) gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.

İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür


ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No:TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 8 / 11

CE İşareti sırası ile ;

- İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
- İmalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini,
- Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu,
- Performans beyanının referans numarasını,
- Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
- Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
- Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,

Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

 01234
ABC Ltd, Posta kutusu 132 06100 Ankara 02 01234-CPD-00234
EN 10219-1 Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk şekillendirilmiş çelik borular Mamulün kısa gösterilişi S355J2H Tehlikeli madde X: 0,2 ppm'den az Süneklik: NPD (kaplama ile)

Direktif 93/68 EEC de verilen "CE"
sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.

Yetkili kurulun tanıtım numarası
(uygun olan yerlerde)

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı
adres

İşaretleme yapıldığı yılın son iki rakamı

Belge numarası (uygunsa)

Avrupa Standardı numarası

Mamulün tanıtımı

ve

Düzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgiler

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No:TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 9 / 11

6.6. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI KULLANIM KURALLARI:

TÜRKAK akreditasyon markası, QUARCO tarafından kullanılacak ise, bu talimat şartlarının yanı sıra TÜRKAK tarafından yayınlanan 'R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası' nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar' dokümanında belirtilen şart ve kurallara uyulması gerekir. Bu dokümanın güncel versiyonlarına TÜRKAK resmi internet sitesinden (www.turkak.org.tr) ulaşılması mümkündür. TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımı ile ilgili kurallar ve bazı kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:

a) TÜRKAK akreditasyon markası, QUARCO belgelendirme markası bulunmaksızın tek başına kullanılamaz.

b) TÜRKAK akreditasyon markası, alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım ve benzeri malzemelerde ilgili QUARCO belgelendirme markası ile birlikte kullanılabilir. TÜRKAK akreditasyon markası kartvizitlerde kullanılamaz, kartvizit üzerinde akreditasyona ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. (Basılı kartvizitlerin yanı sıra e-postalardaki imza/kartvizitler de dâhildir). "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürün veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

c) TÜRKAK akreditasyon markası ve QUARCO belgelendirme markası birbirinden ayrı yer ve farklı boyutlarda ve birbirinden baskın (ön planda) olacak şekilde kullanılamaz.

d) TÜRKAK akreditasyon markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmış ise, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm' den daha büyük olmamalıdır.

e) TÜRKAK akreditasyon markası içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

f) TÜRKAK akreditasyon markası, kabartma ve hologram şeklinde kullanılabilir.

g) TÜRKAK akreditasyon markası, taşıtların üzerinde kullanılamaz.

h) TÜRKAK akreditasyon markası, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz.

i) TÜRKAK akreditasyon markası, bina iç duvarlarında, kapı veya fuar tanıtım stantlarında kullanılabilir.

j) TÜRKAK akreditasyon markası, hiçbir amaç için bozulmamalı, formatında bir değişiklik veya üzerinde tahrifat yapılmamalı, elektronik versiyonunda olduğu şekli ile kullanılmalıdır.

k) TÜRKAK' tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. Bknz:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



l) TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.

m) Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

n) Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edildiği açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

o) TÜRKAK akreditasyon markası, TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde ve belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

p) Belgelendirilen laboratuvarlar, düzenlemiş olduğu deney/kalibrasyon/tıbbi analiz/yeterlilik testi vb. rapor veya sertifikalarında, belgelendirildiği yönetim sistemleri ile ilgili TÜRKAK akreditasyon markasını kullanamazlar.

q) QUARCO'nun akreditasyonunun iptal edilmesi durumunda, tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajlarda TÜRKAK akreditasyon markası kullanımı derhal durdurulmalıdır.

r) Akredite muayene kuruluşlarına verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	MARKA/LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No: TL-24
		Yayın Tarihi: 08.10.2022
		Rev. No/Tar.: 01/01.06.2023
		Sayfa 11 / 11

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR (REFERANSLAR)

- TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler, Madde 7.4
- TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar, Madde 9.7
- TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar, Madde 4.1.3
- R-10-06 Türkak Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar
 - 93/68/EEC Avrupa Birliği CE Markalama Yönetmeliği
 - EN ISO 17030 Uygunluk Değerlendirmesi-Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar
 - ISO/IEC Guide 23 Belgelendirme kuruluşunun izin verdiği belgeler ve markalar için rehberlik
 - EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Şartları
 - FR-66 Kaynakçı-Kaynak Operatörü Belge Kullanım Sözleşmesi,

REVİZYONLAR			
Sıra No	Tarih	Revizyon No	Revizyon Açıklaması
01.	08.10.2022	00	İlk Yayın
02.	01.06.2023	01	Genel doküman güncellemesi
03.			

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR